HiPace 800 M

Pompes à vide turbomoléculaires

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Sans maintenance

Suspension électromagnétique protégeant le rotor contre l'usure prématurée, compensation continue du déséquilibre du rotor

Silencieux

Faibles niveaux de bruit et de vibrations

Fiable

Sans hydrocarbures, étalonnage automatique du capteur pendant le fonctionnement

Accessoires, pièces de rechange et options

- Adaptateur électrique
- Câble secteur
- Câble de raccordement
- Différents systèmes MODE bus
- Kit d'alimentation électrique et unité d'affichage
- Capteur de pression
- Kit de montage
- Soupape de sûreté
- Accessoires de mise à l'air
- Unité de mise à l'air en cas de coupure d'électricité

© Pfeiffer Vacuum

HiPace 800 M

Pompes à vide turbomoléculaires

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Vitesse de pompage



	HiPace 800 M
Vitesse de pompage pour N_2	790 l/s
Vitesse de pompage pour H_2	500 l/s
Vitesse de pompage pour He	625 l/s
Vitesse de pompage pour Ar	775 l/s
Taux de compression pour N_2	$1 \cdot 10^{11}$
Taux de compression pour H_2	$2 \cdot 10^{5}$
Taux de compression pour He	$1 \cdot 10^{7}$
Taux de compression pour Ar	$1 \cdot 10^{11}$
Débit de gaz à la vitesse finale pour N_2	13 hPa l/s
Débit de gaz à la vitesse finale pour Ar	8 hPa l/s
Débit de gaz à une pression HV de 0,1 hPa pour He	16 hPa l/s
Débit de gaz à une pression HV de 0,1 hPa pour H_2	16 hPa l/s
Débit de gaz à une pression HV de 0,1 hPa pour N_2	16 hPa l/s
Vide primaire max. pour N_2	8 hPa
Temps de mise en route	4 min
niveau de pression sonore (EN ISO 2151)	45 dBA

HiPace 800 M

Pompes à vide turbomoléculaires

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	HiPace 800 M
Poids approx.	17,2 kg
Interfaces de communication standard	RS-485,à distance
Interfaces de communication, en option	Profibus, Ethercat, Semi E74
Orientation de montage	arbitraire
Aspiration de gaz / échappement	DN 200 ISO-K/ISO-F/CF-F / DN 25 ISO-KF /G 1/4"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !

FORMULAIRE DE CONTACT

© Pfeiffer Vacuum